1 Introducción

El presente documento es un manual técnico y funcional en el que se describen los detalles referentes al diseño, implementación y consumo de los servicios web de búsqueda proporcionados por **Localizador de Marcas** para su consumo tanto por aplicaciones de la OEPM como por usuarios externos.

2 Alcance de la implementación de los servicios web.

El alcance de la interfaz de servicios tiene como objetivo ofrecer un mecanismo de búsqueda a sistemas externos independiente del entorno web, exponiendo un webservice que ofrece las funciones necesarias para la búsqueda de información de Signos Distintivos (Marcas, Nombres Comerciales, Rótulos de establecimiento), así como la obtención de datos concretos de una publicación y seniorities.

Estas funciones son:

- **buscarClaseDeViena**: Obtiene los datos de las Clases de Viena:
- **buscarSignoDistintivo**:Obtiene datos extendidos de Signos Distintivos.
- **buscarExpediente**: Obtiene los datos de los expedientes que coinciden con los parámetros de búsqueda.
- **buscarSeniorities**: Obtiene los datos de seniorities de Signos Distintivos.

3 Modelo de objetos de los servicios web.

Las clases que dan soporte a esta interfaz son las siguientes:




Schema : http://webservice.localizador.oepm.es/
Directives
Elements
buscarClaseDeViena : buscarClaseDeViena
buscarClaseDeVienaResponse : buscarClaseDeVienaResponse
buscarExpediente : buscarExpediente
buscarExpedienteResponse : buscarExpedienteResponse
buscarSeniorities : buscarSeniorities
buscarSenioritiesResponse : buscarSenioritiesResponse
buscarSignoDistintivo : buscarSignoDistintivo
buscarSignoDistintivoResponse : buscarSignoDistintivoResponse
Types
buscarClaseDeViena
buscarClaseDeVienaResponse
buscarExpediente
buscarExpedienteResponse
buscarSeniorities
buscarSenioritiesResponse
buscarSignoDistintivo
buscarSignoDistintivoResponse
ClaseDeNiza
ClaseDeVienaResponse
ClaseVienaType
DenominacionType
Paginado
ResultStatus
SeniorityResponse
SeniorityType
SignoDistintivo
SignoDistintivoId
SignoDistintivoRequest
SignoDistintivoResponse
denominacionEnum : xs:string
modalidadEnum : xs:string
resultStatusEnum : xs:string
tipoDeSignoDistintivoEnum : xs:string
Attributes
Groups